

DOLNÍ
BENĚŠOV

Základní
logomanuál



Obsah logomanuálu

01	Základní varianty loga
02	Zkrácená verze loga
03	Černobílé provedení loga
04	Minimální velikost loga
05	Ochranná zóna loga - základní verze
06	Ochranná zóna loga - zkrácená verze
07	Zakázané použití
08	Barevnost
09	Typografie
10	Aplikace loga na podklad



01



Základní varianty loga

A/ Logo Dolní Benešov
bez barevného podkladu.

B/ Logo Dolní Benešov na
červeném čtvercovém podkladu.

DOLNÍ
BENEŠOV







02

Zkrácená verze loga

A/ Zkrácená verze loga DB na červeném čtvercovém podkladu.

B/ Zkrácená verze loga DB bez barevného podkladu.






03

Černobílé provedení loga


Černobílé provedení loga se aplikuje tam, kde nelze z objektivních nebo technologických důvodů použít logo v základním barevném provedení.





04 Minimální velikost loga

Vždy je třeba dbát na čitelnost a viditelnost. Nedoporučujeme používat menší velikosti loga než je uvedeno v tomto logomanuálu.





05


Ochranná zóna loga

ZÁKLADNÍ VERZE

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti loga do kterého, kromě okraje formátu, nesmí nic zasahovat (např. text, jiná značka ani další grafické prvky). Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost loga.



x = výška písmen názvu "BENEŠOV"



x = výška písmen názvu "DOLNÍ BENEŠOV"







06

Ochranná zóna loga

ZKRÁCENÁ VERZE

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti loga do kterého, kromě okraje formátu, nesmí nic zasahovat (např. text, jiná značka ani další grafické prvky). Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost loga.






07

Zákazané použití

Všechny povolené podoby loga jsou jednoznačně definovány v tomto manuálu. Logo není povoleno jakkoli upravovat, přemísťovat nebo měnit poměry jednotlivých prvků, používat jiné písmo či měnit barevnost. Pro zkrácenou verzi loga platí stejná pravidla.



obrysy



obrysy



změna barevnosti



změna barevnosti



přemístění prvků



přemístění prvků

pouze některé příklady zakázaného použití



08

Barevnost


Základními barvami loga Dolní Benešov jsou červená a bílá. Je zakázáno používat jiné barvy, než jsou uvedené v tomto logomanuálu.



CMYK: 20/100/100/0

RGB: 200/37/44

HEX: #C8252C



CMYK: 0/0/0/0

RGB: 255/255/255

HEX: #FFFFFF



09

Typografie

Pro veškeré propagační materiály používáme rodinu písem Montseratt. Jako náhradu lze použít Open Sans.

Aa

Montseratt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a á b c č d ě é ě f g h c h i j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y z ž
123456789

Aa

Open sans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a á b c č d ě é ě f g h c h i j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y z ž
123456789



10 Aplikace loga na podklad

Příklad aplikace loga na fotografii.
Vždy je nutné brát ohled na sytost
podkladu a následně zvážit,
jakou variantu loga použít.



